










Технические характеристики модели «TRIS»





* Размеры спального места

A - 155*185

Дизайнерский диван «TRIS» сочетает в себе изысканный стиль и непревзойденный комфорт. Его пухлые и мягкие подушки сидений и спинки создают ощущение, будто вы укрываетесь под облаками, гармонично сочетаясь с прочной и строгой конструкцией. Уникальность внешнего вида модели «TRIS» дополняют элементы кожи и декоративные шнуры, которые придают дивану особый шарм и индивидуальность. Эти детали не только украшают его, но и подчеркивают внимание к каждой мелочи в дизайне.

«TRIS» не просто мебельный предмет, а настоящее произведение искусства, которое становится центральным элементом любого интерьера. Он призван не только радовать глаз своим эстетическим видом, но и обеспечивать максимальный комфорт в течение многих лет использования.

Материалы и комплектующие

Прочность наших диванов обеспечивается качеством и структурой твердолиственных пород дерева, позволяющих изделию выдерживать различные нагрузки во время своей эксплуатации. Используемые материалы подвергаются неоднократному тестированию, отвечают самым жестким нормам в области содержания химических веществ. На каркасе дивана без механизма установлены эластичные ремни высокой прочности, запатентованные в мебельном производстве и вместе с набивкой создающие максимальную комфортность дивана.

Для изготовления каркасов основания, подлокотников, спинок и сидений используются брус и многослойная фанера. Между собой элементы крепятся на скобу. Места стыков предварительно промазывают клеем ПВА, что делает каркас прочным и предотвращает возникновение скрипа в процессе эксплуатации дивана. В качестве основы сидения используется мебельная натяжная резина. Каркасы подлокотников и спинок оклеиваются пенополиуретаном высокой плотности и со всех сторон оборачиваются синтепоном.

Основу подушек сидений составляет комбинация высокоэластичных пенополиуретанов средней плотности (35кг/м. Куб) имеющий показатель деформации не более 6% и жесткость 21 и пенополиуретан средней плотности (28кг/м. Куб) имеющий показатель деформации не более 3,7% и жесткость 8. Основание подушки сиденья помещено в чехол выполненный из тика имеющий ячейки, наполненные смесью синтепуха и пера (75% синтепуха+25% пера). Ячейки

в чехле помогают наполнителю оставаться в необходимых местах на сиденье, а синтепух препятствует комкованию пера.

Основа приспинных подушек наполнена смесью синтепуха и натурального пера (85% синтепуха+15% пера). Натуральные наполнители придают изделию естественный вид и свидетельствуют о сохранении фабрикой многовековых традиций в производстве мягкой мебели. Включение в натуральное перо синтетических компонентов способствует разрыхлению наполнителя, обеспечивает восстанавливающую способность, устойчивость к деформации и вместе с тем увеличивает срок эксплуатации изделия. Синтепух – это современный наполнитель, состоящий из полых силиконизированных волокон, обработанных термическим и химическим способами. В результате такого воздействия волокна приобретают спиральную завивку и, становясь необыкновенно упругими, образуют сильную пружинистую структуру.

Наполнители из смеси синтепуха и пера используются для того, чтобы обеспечить еще большую мягкость, уют и комфорт.

В приспинных подушках и сиденьях на лицевой стороне чехлов используются декоративные втяжки с элементами кусочков кожи и декоративных шнурков, что является особенностью внешнего вида данной модели, при желании их можно заменить на пуговицы (указывать при заказе). Приспинные подушки не пристегиваются. Чехол каркаса забивной. Диван «TRIS» рекомендуем выполнять в эластичной ткани или мягкой коже.

Опоры изделия из массива ясеня, тонированного в любой цвет, представленный в нашем каталоге выкрасов, а также по Ral. Кресло может быть выполнено на опоре вращения.

Варианты механизмов трансформации

Диваны «TRIS» могут быть оснащены раскладным «французским» механизмом гостевого типа от российского производителя, с прочной металлической решеткой и плотным полиуретановым матрасом высотой 6 см. В сложенном виде механизм скрыт клапаном из технической ткани.



На кресло можно установить опору вращения.

Ограничения по заносу дивана в квартиру.

Для заноса дивана в квартиру ширина светового проема двери должна быть не менее 70 см при высоте 200 см. При проносе дивана его поворачивают вокруг косяка двери, поэтому за дверью должно быть достаточно места для разворота.

Особенности модели

1. Дизайн учитывает эргономику и комфорт, обеспечивая правильную поддержку и максимальное удобство.
2. Оригинальные декоративные элементы на подушках сидения и приспинных подушках
3. Возможность установки «французского» механизма трансформации.
4. Прямые диваны и угловые варианты различных размеров, а также кресла на поворотных платформах.
5. Доступен в различных конфигурациях, что позволяет выбрать оптимальное решение для вашего пространства, будь то большая гостиная или уютный уголок в студии.
6. Может быть дополнен пуфом, креслом, декоративными подушками.
7. На чехлах подушек-сидений, на нижней стороне, дополнительно используется антискользящий материал Antislidе, благодаря чему сидения устойчиво располагаются на каркасе дивана, не соскальзывая с него.
8. При использовании плотных тканей или кожи на подушках для вентиляции присутствует перфорация в виде нашего логотипа Relotti, так как данные материалы не пропускают воздух.
9. Чехлы на приспинных подушках и сидениях несъемные.

10. Модель «TRIS» выпускается в виде трехместных и двухместных диванов, с канапе, а также в виде углового дивана.
11. Прямые диваны имеют цельную, неразборную конструкцию; при необходимости каркас может быть разборным, возможен съемный подлокотник (это обязательно необходимо указывать при размещении заказа). Допускается извлечение механизма трансформации.

Рекомендации по эксплуатации мягкой мебели Relotti

1. Каркас вашего дивана надолго сохранит неизменными свои качества и останется в отличном состоянии, если вы будете соблюдать приведенные ниже условия:

- не прыгайте на диване;
- не садитесь на подлокотники и на спинки дивана;
- не передвигайте диван по шершавой поверхности (ковры, паласы);
- во время перестановки дивана, в том числе и по гладкой поверхности, приподнимайте диван, а не толкайте его;
- не перемещайте диван, передвигая его или приподнимая за подлокотник: для правильного перемещения дивана необходимо приподнять его снизу.

Соблюдение вышеуказанных правил предотвратит возможное расхождение швов каркаса.

2. Необходимо ставить диван на расстоянии не менее 50 см от всевозможных источников тепла (открытый огонь, печка, нагреватель, батарея).

3. Оптимальная температура воздуха в помещении – от +15 до +28, влажность – 30 – 80%

4. Во избежание выгорания обивки не размещайте диван непосредственно под прямыми солнечными лучами или яркими светильниками.

5. В процессе эксплуатации происходит естественная усадка наполнителя и допустимое растяжение обивочного материала, могут появиться незначительные складки. Они не считаются дефектом.

6. Подушки сидения и приспинные с пухо-перьевым наполнителем необходимо периодически взбивать для восстановления их формы.

Профессиональное оборудование, используемое фабрикой для производства мебели:

В швейных цехах: машины швейные Durkopp Adler (Германия), оверлок швейный Yamato (Япония), оверлок швейный Juki (Япония), станок для утоньшения кожи, станок склейки канта, станок раскройный Rema-Dmmd 40/340 (Польша).

Оборудование, используемое в других цехах: столы пневматические, пилы торцовочные Dewalt (США), станки сверлильные Кратон и Eitthell (Германия), станок фуговально-рейсмусовый Bernando (Австрия), станки фрезерные Bernando (Австрия), лобзики ленточные Scheppach (Германия), клепальный станок, шлифовальные машины, пресс гидравлический, электросварочные аппараты.