









Технические характеристики модели «SUNRISE»





Диван «SUNRISE» – это универсальный стиль для большинства современных интерьеров. Модель можно заказать в виде различных линейных диванов, угловых композиций из отдельных модулей, с пуфами, а также с квадратными или прямоугольными столиками из МДФ в составе дивана.

Материалы и комплектующие

Прочность наших диванов обеспечивается качеством и структурой твердолиственных пород дерева, позволяющих изделию выдерживать во время своей эксплуатации различные нагрузки. Используемые материалы подвергаются неоднократному тестированию, отвечают самым жестким нормам в области содержания химических веществ. На каркасе установлены эластичные ремни высокой прочности, запатентованные в мебельном производстве и вместе с набивкой создающие максимальную комфортность дивана.

Для изготовления каркасов основания, подлокотников, спинок и сидений используются брус и многослойная фанера. Между собой элементы крепятся на скобу. Места стыков предварительно промазывают клеем ПВА, что делает каркас более прочным и предотвращает возникновение скрипа в процессе эксплуатации дивана. В качестве основы сидения используется мебельная натяжная резина. Каркасы подлокотников и спинок оклеиваются пенополиуретаном высокой плотности и со всех сторон оборачиваются синтепоном.

Для сидений, спинок и подлокотников фабрика использует лучшие марки высокоэластичных пенополиуретанов европейского производства. Они обеспечивают комфортную посадку и прекрасно сохраняют форму. Пенополиуретан представляет собой экологическую полиуретановую пену, производимую при максимальном соблюдении условий охраны окружающей среды. Характерное присутствие открытых ячеек, заметных даже невооруженным глазом, позволяет обеспечить продолжительный комфорт. Каждая типология пенополиуретана перед запуском ее в производство проходит тестирование в лаборатории для проверки продолжительности комфорта.

Сидения дивана многослойные, выполнены из нескольких марок высокоэластичного пенополиуретана. Они упруги и прекрасно сохраняют форму в процессе эксплуатации.

Основание сидений ППУ повышенной жесткости, толщиной 8см. Основной наполнитель ППУ – средней жесткости, толщиной 10см. Накладка выполнена из пенополиуретана с «эффектом памяти», толщиной 3см. Данный вид наполнителя обладает способностью равномерно распределять поверхностное давление при

нагрузке и не оказывает ответного давления, что увеличивает комфортность посадки. Он абсолютно гипоаллергенный, долговечен, имеет высокие показатели по остаточной деформации и износостойкости. Основной чехол сидения из обивочной ткани набирается на синтепон граматурой 80гр/м.кв.

Основа приспинных подушек наполнена смесью синтепуха и натурального пера. Натуральные наполнители придают изделию естественный вид и свидетельствуют о сохранении фабрикой многовековых традиций в производстве мягкой мебели. Включение в натуральное перо синтетических компонентов способствует разрыхлению наполнителя, обеспечивает восстанавливающую способность, устойчивость к деформации и вместе с тем увеличивает срок эксплуатации изделия. Синтепух – это современный наполнитель, состоящий из полых силиконизированных волокон, обработанных термическим и химическим способами. В результате такого воздействия волокна приобретают спиральную завивку и, становясь необыкновенно упругими, образуют сильную пружинистую структуру.

Наполнители из смеси синтепуха и пера используются для того, чтобы обеспечить еще большую мягкость, уют и комфорт.

Наполнители не требуют специального ухода. После транспортировки дивана необходимо осторожно придать ему форму, которая, возможно, была несколько утрачена в процессе перевозки. Пенополиуретановые наполнители в течение первых трех месяцев эксплуатации обладают склонностью к размягчению, но затем окончательно стабилизируются. Данный процесс является абсолютно естественным, так как, садясь на диван в течение первого времени, человек оказывает давление на сидение, что вызывает деформацию микроячеек, из которых состоит пенополиуретан. Кроме того, абсолютно нормальным является разная мягкость пенополиуретана в сидениях дивана и его подлокотниках из-за различного предназначения.

Диван SUNRISE рекомендуем выполнять в ткани. Для обивки каркаса допускается использование любой мебельной ткани. Царга дивана может быть выполнена в ткани, коже, а также быть комбинированной.

Опора изготовлена из массива ясеня, а ее расположение создает «парящий эффект». Тонировка возможна в любой цвет по Ral.

Диван SUNRISE не имеет механизма трансформации. Однако, благодаря съемным приспинным подушкам и большой глубине сидений, этот не раскладной диван может предоставлять полноценное спальное место.

Ограничения по заносу дивана в квартиру.

Для заноса диванов в квартиру ширина светового проема двери должна быть не менее 80 см при высоте 200 см. При проносе дивана его поворачивают вокруг косяка двери, поэтому за дверью должно быть достаточно места для разворота.

Особенности модели

1. Комфортный диван с отличной эргономикой.
2. Не имеет механизма трансформации. Однако, благодаря съемным приспинным подушкам и большой глубине сидений, этот не раскладной диван может предоставлять полноценное спальное место.
3. Представлен в виде различных линейных диванов, а также в виде угловых композиций из отдельных модулей, широкий набор которых позволит подобрать диван для любого пространства.
4. На чехлах подушек-сидений, на нижней стороне, дополнительно используется антискользящий материал Antislidе, благодаря чему сидения устойчиво располагаются на каркасе дивана, не соскальзывая с него.
5. Для вентиляции при использовании плотных тканей или кожи на подушках присутствует перфорация в виде нашего логотипа, так как данные материалы не пропускают воздух.
6. Приспинные подушки не пристегиваются и имеют съемные чехлы.
7. Чехлы основания подлокотников и жесткой спинки забивные.
8. По умолчанию, зацепы (типа «крокодил») между элементами не предусмотрены, но их установка возможна. При необходимости установить зацепы это указывается в заказе.
9. Диван «SUNRISE» можно дополнить большими квадратными пуфами, а также прямоугольными столиками из МДФ в составе дивана. Декоративные подушки – из ткани и кожи.

Рекомендации по эксплуатации мягкой мебели Relotti

1. Каркас вашего дивана надолго сохранит неизменными свои качества и останется в отличном состоянии, если вы будете соблюдать приведенные ниже условия:

- не прыгайте на диване;
- не садитесь на подлокотники и на спинки дивана;
- не передвигайте диван по шершавой поверхности (ковры, паласы);
- во время перестановки дивана, в том числе и по гладкой поверхности, приподнимайте диван, а не толкайте его;
- не перемещайте диван, передвигая его или приподнимая за подлокотники: для правильного перемещения дивана необходимо приподнять его снизу.

Соблюдение вышеуказанных правил предотвратит возможное расхождение швов каркаса.

2. Необходимо ставить диван на расстоянии не менее 50 см от всевозможных источников тепла (открытый огонь, печка, нагреватель, батарея).

3. Оптимальная температура воздуха в помещении – от +15 до +28, влажность – 30 – 80%.

4. Во избежание выгорания обивки не размещайте диван непосредственно под прямыми солнечными лучами или яркими светильниками.

5. В процессе эксплуатации происходит естественная усадка наполнителя и допустимое растяжение обивочного материала, могут появиться незначительные складки. Они не считаются дефектом.

Профессиональное оборудование, используемое фабрикой для производства мебели:

В швейных цехах: машины швейные Durkopp Adler (Германия), оверлок швейный Yamato (Япония), оверлок швейный Juki (Япония), станок для утоньшения кожи, станок склейки канта, станок раскройный Rema-Dmmd 40/340 (Польша).

Оборудование, используемое в других цехах: столы пневматические, пилы торцовочные Dewalt (США), станки сверлильные Кратон и Eitthell (Германия), станок фуговально-рейсмусовый Bernando (Австрия), станки фрезерные Bernando (Австрия), лобзики ленточные Scheppach (Германия), клепальный станок, шлифовальные машины, пресс гидравлический, электросварочные аппараты.