















Технические характеристики модели «MARTIN»





* Размеры спального места

A - 160*190
B - 140*190
C - 120*190

** При наличии механизма релаксации
глубина изделия меняется в пределах
от 110 до 160

Солидный и просторный, комфортный и функциональный диван для современной гостиной. Удобные широкие подлокотники, глубокие мягкие сиденья, упругие валики в верхней части спинки - эта модель выделяется отличной эргономикой!

Для создания максимального комфорта все модули диванов и кресла могут быть оснащены механизмами релаксации. Управление реклайнерами осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на подлокотнике или спрятанных между сиденьем и приспинной подушкой.

Материалы и комплектующие

Прочность наших диванов обеспечивается качеством и структурой твердолиственных пород дерева, позволяющих изделию выдерживать во время своей эксплуатации различные нагрузки. Используемые материалы подвергаются неоднократному тестированию, отвечая самым жестким нормам в области содержания химических веществ. На каркасе установлены эластичные ремни высокой прочности, запатентованные в мебельном производстве и придающие дивану максимальную комфортность.

Для изготовления каркасов основания, подлокотников, спинок и сидений используются брус и многослойная фанера. Между собой элементы крепятся на скобу. Места стыков предварительно промазывают клеем ПВА, что делает каркас более прочным и предотвращает возникновение скрипа в процессе эксплуатации дивана. В качестве основы сидения используется мебельная натяжная резина. Каркасы подлокотников и спинок оклеиваются пенополиуретаном высокой плотности. В конструкции каркаса для сидений предусмотрено углубление, которое препятствует смещению при эксплуатации подушек-сидений.

Для сидений, спинок и подлокотников фабрика использует лучшие марки высокоэластичных пенополиуретанов европейского производства. Они обеспечивают комфортную посадку и прекрасно сохраняют форму. Пенополиуретан представляет собой экологическую полиуретановую пену, производимую при максимальном соблюдении условий охраны окружающей среды. Характерное присутствие открытых ячеек, заметных даже невооруженным глазом, позволяет обеспечить продолжительный комфорт. Каждая типология пенополиуретана перед запуском ее в производство проходит тестирование в лаборатории для проверки продолжительности комфортности.

Сиденья дивана, выполнены из высокоэластичного пенополиуретана, который прекрасно сохраняют форму в процессе эксплуатации.

Основание сидений ППУ средней жесткости. Сидение дивана имеет продуманную эргономическую форму, благодаря которой диван обладает прекрасным комфортом и удобством. Он абсолютно гипоаллергенный, долговечен, имеет высокие показатели по остаточной деформации и износостойкости.

Приспинные подушки наполнены синтетическим пухом. Это современный наполнитель, состоящий из полых силиконизированных волокон, обработанных термическим и химическим способом. В результате такого воздействия волокна приобретают спиральную завивку и, становясь необыкновенно упругими, образуют сильную пружинистую структуру. Синтепух быстро восстанавливает свою форму после деформации и сохраняет ее в течение длительного времени. Детали, наполненные синтетическим пухом, не имеют “морщин” и промятых мест, и диван сохраняет в процессе эксплуатации вид нового изделия.

Все материалы гипоаллергенны и обладают отменным качеством.

Наполнители не требуют специального ухода. После транспортировки дивана необходимо осторожно придать ему форму, которая, возможно, была несколько утрачена в процессе перевозки. Пенополиуретановые наполнители в течение первых трех месяцев эксплуатации обладают склонностью к размягчению, но затем окончательно стабилизируются. Данный процесс является абсолютно естественным, так как, садясь на диван в течение первого времени, человек оказывает давление на сидение, что вызывает деформацию микрочаеек, из которых состоит пенополиуретан.

Диван «Martin» может быть выполнен как в коже, так и в ткани. Для обивки каркаса и мягких деталей допускается использование любой мебельной ткани.

В случае выбора кожаной обивки необходимо учитывать следующие ограничения:

- кожа артикула «Pull up» может использоваться только для обивки каркаса.
- кожа артикулов «Mammut» и «Giotto» не рекомендуется ввиду высокой плотности и толщины, что снижает мягкость и комфортность этого изделия.

Опоры изделия выполнены из массива натурального ясеня, тонировка возможна в любой цвет, представленный в нашем каталоге выкрасов, а так же по Ral.

Варианты механизмов трансформации

Диваны «MARTIN» могут быть оснащены «американским» механизмом трансформации для ежедневного использования. Основание этого механизма – сварная металлическая решетка повышенной надежности с усиленным квадратным

Модель «MARTIN»

профилем по контуру. Комфортный пружинный матрас имеет высоту 11 см. В сложенном виде механизм скрыт клапаном.



Модель может быть оснащена механизмом Relax (реклайнером). Он может быть установлен в любой из одинарных секций дивана и креслах. Управление реклайнером осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на подлокотнике или спрятанных между сиденьем и приспинной подушкой. Каждый реклайнер имеет отдельное управление.



Ограничения по заносу дивана в квартиру.

В случае отсутствия грузового лифта или если диван не входит в грузовой лифт, из дивана нужно вынуть механизм трансформации, разъединить части

каркаса и доставить эти элементы дивана по отдельности. Сборка осуществляется на месте и не требует специальной квалификации.

Для заноса диванов в квартиру ширина светового проема двери должна быть не менее 70 см при высоте 200 см. При проносе дивана его поворачивают вокруг косяка двери. Поэтому за дверью должно быть достаточно места для разворота.

Если покупатель хочет заказать диван с разборным корпусом, Вы обязательно должны сообщить об этом в заказе.

Особенности модели

1. Мягкий и комфортный диван с отличной эргономикой.
2. Возможность установки механизма Relax.
3. Установка «американского» механизма для ежедневного использования.
4. По желанию канapé может быть выполнено с ящиком для хранения и подъемным механизмом.
5. В конструкции каркаса, диванов с механизмом, для сидений предусмотрено углубление, которое препятствует смещению подушек-сидений при эксплуатации.
6. На чехлах подушек-сидений, диванов с механизмом, на нижней стороне, дополнительно используется антискользящий материал Antislidе, благодаря чему сидения устойчиво располагаются на каркасе дивана, не соскальзывая с него.
7. При использовании плотных тканей или кожи на подушках для вентиляции присутствует перфорация в виде нашего логотипа Relotti, так как данные материалы не пропускают воздух.
8. Модель «MARTIN» является модульным диваном с большим ассортиментом размеров, благодаря этому вы сможете составить оптимальный вариант для любого помещения, будь то небольшая гостевая комната или просторной гостиной, а также домашнего кинотеатра в котором вам будет очень удобно просматривать кино в удобных креслах с реклайнерами.
9. Может быть дополнен креслами и пуфами.

Рекомендации по эксплуатации мягкой мебели Relotti

1. Каркас вашего дивана надолго сохранит неизменными свои качества и останется в отличном состоянии, если вы будете соблюдать приведенные ниже условия:

- не прыгайте на диване;
- не садитесь на подлокотники и на спинки дивана;
- не передвигайте диван по шершавой поверхности (ковры, паласы);
- во время перестановки дивана, в том числе и по гладкой поверхности, приподнимайте диван, а не толкайте его;
- не перемещайте диван, передвигая его или приподнимая за подлокотники: для правильного перемещения дивана необходимо приподнять его снизу.

Соблюдение вышеуказанных правил предотвратит возможное расхождение швов каркаса.

2. Необходимо ставить диван на расстоянии не менее 50 см от всевозможных источников тепла (открытый огонь, печка, нагреватель, батарея).

3. Оптимальная температура воздуха в помещении – от +15 до +28, влажность – 30 – 80%.

4. Во избежание выгорания обивки не размещайте диван непосредственно под прямыми солнечными лучами или яркими светильниками.

5. В процессе эксплуатации происходит естественная усадка наполнителя и допустимое растяжение обивочного материала, могут появиться незначительные складки. Они не считаются дефектом.

Профессиональное оборудование, используемое фабрикой для производства мебели:

В швейных цехах: машины швейные Durkopp Adler (Германия), оверлок швейный Yamato (Япония), оверлок швейный Juki (Япония), станок для утоньшения кожи, станок склейки канта, станок раскройный Rema-Dmmd 40/340 (Польша).

Оборудование, используемое в других цехах: столы пневматические, пилы торцовочные Dewalt (США), станки сверлильные Кратон и Eitthell (Германия), станок фуговально-рейсмусовый Bernardo (Австрия), станки фрезерные Bernardo (Австрия), лобзики ленточные Scheppach (Германия), клепальный станок, шлифовальные машины, пресс гидравлический, электросварочные аппараты.